

## Памятка

### **Правила проведения новогодних праздников и других мероприятий с массовым участием людей.**

- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями; при проведении данных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха - только на 1-м этаже;
- новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков;
- при отсутствии в помещении электрического освещения, мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток;
- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.
- при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены;

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи;
- украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

На сцене и в зальных помещениях должно быть организовано дежурство ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия, а также осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности.